



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

КРАТКИЙ КАТАЛОГ

GIACOMINI
Technology in Comfort


 **TRUE MADE IN ITALY**
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

КОМПАНИЯ GIACOMINI

Компания Giacomini S.p.A. основана в 1951 году и является крупнейшим в Европе производителем латунной арматуры, а также компонентов современных систем отопления, водоснабжения и кондиционирования зданий. В состав компании входят 3 фабрики по производству латунных изделий, включая собственный завод, занятый горячей штамповкой латунных заготовок, и 1 фабрика по выпуску полимерных трубопроводов и фитингов, расположенные на севере Италии, недалеко от Милана. Таким образом, Giacomini обладает полным циклом производства современной арматуры и его компонентов, что позволяет всецело контролировать качество выпускаемой продукции и нести за него полную ответственность.



Идеология Giacomini состоит в выпуске современного оборудования для инженерных систем, и его компонентов на своих заводах исключительно в Италии. Компания Giacomini перерабатывает 100 тонн латуни ежедневно, также ежедневно выпуская до 150 км трубы. Производство Giacomini отличается высоким уровнем автоматизации и технологичности, соответствует стандартам качества EN ISO 9001 и системе безопасности и охраны окружающей среды OHSAS 18001 и EN ISO 14001.

Компания Giacomini имеет 12 международных филиалов в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Продукция Giacomini экспортируется более чем в 100 стран мира. В Россию арматура Giacomini поставляется с начала 90-х годов прошлого века, и за это время, среди специалистов, заслужила репутацию надежного и качественного оборудования.



ПРОДУКЦИЯ GIACOMINI

- Клапаны подключения радиаторов отопления, терmostатические, ручные и микрометрические; терmostатические головки; комплексные узлы нижнего и бокового подключения для одно и двухтрубных систем, воздухоотводные клапаны различных типов.
- Шаровые краны и клиновые задвижки различных типов, для воды, газа, теплоносителей, жидких углеводородов.
- Распределительные коллекторы различных типоразмеров, коллекторные узлы для систем отопления и водоснабжения многоэтажных и индивидуальных зданий.
- Трубопроводы полипропиленовые, из сшитого полиэтилена, металлопластиковые, соединители для них нескольких типов.
- Предохранительная арматура для котельных и тепловых пунктов, зональные смесительные клапаны и группы быстрого монтажа на их основе.
- Система отопления и охлаждения помещений на базе «тёплого пола» и потолочных панелей.
- Системы отопления и ГВС при использовании солнечной энергии.
- Уникальная установка на базе водородного теплогенератора HydroGem с нулевым выбросом вредных веществ.
- Приборы и узлы учёта тепла и воды.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ GIACOMINI



Шаровые краны Giacomini являются арматурой повышенной надёжности. Спроектированные для работы в самых тяжелых условиях, при высоком давлении и температуре, они выдерживают значительные механические нагрузки. Применение наиболее стойких и долговечных материалов позволяет достигнуть длительного ресурса службы, гарантированно обеспечивая герметичность всех узлов кранов и их работоспособность. Технологии и 50-летний опыт производства шаровых кранов Giacomini позволяет выпускать уникальные по своей конструкции изделия. В то же время шаровые краны Giacomini являются доступными для широкого круга специалистов и потребителей, позволяя использовать арматуру высшей степени надёжности и качества как в специальных системах, так и в быту. А широкий ассортимент шаровых кранов позволит подобрать правильное решение к любым условиям.

На шаровые краны Giacomini распространяется гарантия в течение 2 лет, и страхование ответственности производителя на срок 10 лет.

В данном каталоге указаны наиболее популярные модели шаровых кранов Giacomini, их размеры и подробные технические характеристики приведены в каталоге «Шаровые краны Giacomini. Полный каталог», №0312RF.

Основные серии шаровых кранов:

- R250** – шаровые краны со стандартным проходом, стандартной серии
- R850** – шаровые краны с полным проходом, стандартной серии
- R910** – шаровые краны с полным проходом, исполнение DADO®
- R950** – шаровые краны с полным проходом, усиленной серии, исполнение DADO®
- R780** – угловые шаровые краны, с полным проходом
- R620** – садовые шаровые краны

Технические характеристики:

Максимальная температура: 185 °C при 1,05 МПа (10,5 бар);
для кранов со сливом (индекс «S»): 120 °C.

Максимальное рабочее давление для воды и неопасных газов

- серия R250D и R910: - 4,2 МПа (42 бар), от 1/4" до 3/4";
- 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 2";
- 2,8 МПа (28 бар), от 2" 1/2 до 2".
- серия R850: - 3,5 МПа (35 бар), от 1/4" до 3/4";
- 2,8 МПа (28 бар), от 1" до 2".

Максимальное рабочее давление для жидкостей и газов: 1,2 МПа (12 бар).

Материалы:

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N-EN 12165, никелированный для серии R910, хромированный для прочих серий.

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N-EN 12165, хромированная.

Шток: из латунного прута CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двумя уплотнительными прокладками.

Сфера: CW617N латунь, хромированная.

Прокладки: из PTFE (тефлона) – антифрикционные; из фторкаучука – уплотнительные).

Ручка: стальной рычаг с полимерным покрытием; ручка-бабочка из алюминиевого сплава.

Гайка: из сплава DACROMET с гарантийной печатью и голограммой.

Уплотнение отвода: PTFE.

Применимость для следующих сред:

Вода, в т. ч. питьевая.

Теплоносители (содержание гликоля до 50%).

Газ.

Водяной пар.

Жидкие углеводороды.

Сжатый воздух.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Стальной рычаг с полимерным покрытием •

Увеличенного размера и толщины, для увеличения прочности, надёжности и облегчения манипуляций

Пломба на гайке штока •

С голограммой, для защиты от контрафактного копирования

Хромированное покрытие •

либо никелирование для кранов с кубическим шаром DADO®

Ручка-бабочка


Увеличенного размера и толщины, из алюминиевого сплава, окрашенная



Защитная пломба •

Прокладка •

Противоударная и антифрикционная прокладка из PTFE



Краны Giacomini отличаются уникальной конструкцией уплотнения штока. В кранах применены четыре прокладки – пара уплотнительных колец из фторкаучука, и две тефлоновые плоские прокладки, обеспечивающие защиту при ударных нагрузках и снижение трения при повороте затвора. Двойное уплотнение позволяет гарантировать герметичность узла в течение всего срока службы крана, без необходимости протяжки или ремонта соединения. Подобное неразборное соединение позволяет зафиксировать гайку крепления рукоятки пластиковой пломбой, и установить специальную голограммическую наклейку, для защиты от контрафактного копирования.

Логотип GIACOMINI и надпись «ITALY»

Краны Giacomini производятся исключительно в Италии

Уплотнительные кольца

из фторкаучука, для гарантированной защиты от протечки

• Латунный шток, вставляемый изнутри



Система DADO®

Особого внимания заслуживает запатентованная Giacomini конструкция DADO®, включающая в себя запорный шар кубической формы и опорную поверхность пониженного трения. Разработка DADO® направлена на то, чтобы свести к минимуму воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана, затрудняющих его открывание, и повреждающих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются на усеченных частях запорного элемента, вымываясь затем проточной водой и оставляя рабочие поверхности всегда чистыми. Ресурс крана при этом значительно увеличивается.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Шаровые краны со стандартным проходом

R250D



Шаровой кран, хромированный, с рычажной рукояткой, соединение с внутренней резьбой.

Код Размер

Красный рычаг	Жёлтый рычаг	
R250X001	R250X021	1/4"
R250X002	R250X022	3/8"
R250X003	R250X023	1/2"
R250X004	R250X024	3/4"
R250X005	R250X025	1"
R250X006	R250X026	1"1/4"
R250X007	R250X027	1"1/2"
R250X008	R250X028	2"
R250X009	R250X029	2"1/2"
R250X010	R250X030	3"
R250X011	R250X031	4"

R250DS



Шаровой кран, хромированный, с красной рычажной рукояткой, соединение с внутренней резьбой, и сливным краном. 1/2"-3/4"-1": сливной кран на 1/4"
1"1/4"-1"1/2"-2": сливной кран на 3/8"

Код Размер

R250SX003	1/2"
R250SX004	3/4"
R250SX005	1"
R250SX006	1"1/4"
R250SX007	1"1/2"
R250SX008	2"

R251D



Красная бабочка	Жёлтая бабочка	
R251X001	R251X021	1/4"
R251X002	R251X022	3/8"
R251X003	R251X023	1/2"
R251X004	R251X024	3/4"
R251X005	R251X025	1"
R251X006	R251X026	1"1/4"

Шаровой кран, хромированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней резьбой.

R251S



Код Размер

R251SX003	1/2"
R251SX004	3/4"
R251SX005	1"

Шаровой кран, хромированный, с красной рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней резьбой, сливным краном на 1/4".

R251T



Код Размер

Хромированный	Не хромированный	
R251TX004	R251TY004	3/4"
R251TX005	R251TY005	1"

Шаровой кран, хромированный, с красной рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней резьбой и с выводом для зонда. Соединение для зонда с внутренней резьбой M10.

R251TH



Код Размер

R251X052	3/8"
R251X053	1/2"
R251X054	3/4"
R251X055	1"
R251X056	1"1/4"
R251X057	1"1/2"
R251X058	2"

Шаровой кран, хромированный, судлинённой пластмассовой рукояткой-бабочкой, для трубопроводов с повышенной толщиной изолирующего материала. Соединение с внутренней резьбой.

R253D



Код Размер

Красная бабочка	Жёлтая бабочка	
R253X002	R253X022	3/8"
R253X003	R253X023	1/2"
R253X004	R253X024	3/4"
R253X005	R253X025	1"
R253X006	R253X026	1"1/4"

Шаровой кран, хромированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внешней резьбой.

R253DL



Код Размер

Красный рычаг	Жёлтый рычаг	
R253LX002	R253LX022	3/8"
R253LX003	R253LX023	1/2"
R253LX004	R253LX024	3/4"
R253LX005	R253LX025	1"
R253LX006	R253LX026	1"1/4"

Шаровой кран, хромированный, с рычажной рукояткой, соединение с внешней резьбой.

R254D



Код Размер

Красная бабочка	Жёлтая бабочка	
R254X001	R254X021	1/4"
R254X002	R254X022	3/8"
R254X003	R254X023	1/2"
R254X004	R254X024	3/4"
R254X005	R254X025	1"
R254X006	R254X026	1"1/4"

Шаровой кран, хромированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/внешней резьбой.

R254DL



Код Размер

Красный рычаг	Жёлтый рычаг	
R254LX001	R254LX021	1/4"
R254LX002	R254LX022	3/8"
R254LX003	R254LX023	1/2"
R254LX004	R254LX024	3/4"
R254LX005	R254LX025	1"
R254LX006	R254LX026	1"1/4"
R254LX007	R254LX027	1"1/2"
R254LX008	R254LX028	2"

Шаровой кран, хромированный, с рычажной рукояткой, соединение с внутренней/внешней резьбой.

R259D



Код Размер axb

Хромированный	Не хромированный	
R259X003	R259Y003	1/2"x1/2"
R259X004	—	1/2"x3/4"
R259X005	R259Y005	3/4"x3/4"
R259X006	R259Y006	3/4"x1"
R259X007	R259Y007	1"x1"
R259X008	R259Y008	1"x1"1/4"
R259X009	R259Y009	1"1/4x1"1/4"

Шаровой кран, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/внешней резьбой и с отводом.

R259DS



Код Размер axb

R259SX003	1/2"x1/2"

<tbl_r cells="2" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" used

Шаровые краны полнопроходные

R850



Код	Размер
Красный рычаг	Жёлтый рычаг
R850X021	R850X001
R850X022	R850X002
R850X023	R850X003
R850X024	R850X004
R850X025	R850X005
R850X026	R850X006
R850X027	R850X007
R850X028	R850X008

Шаровой кран, хромированный, с рычажной рукояткой, соединение с внутренней резьбой.

R851



Код	Размер
Красная бабочка	Жёлтая бабочка
R851X021	R851X001
R851X022	R851X002
R851X023	R851X003
R851X024	R851X004
R851X025	R851X005
R851X026	R851X006

Шаровой кран, хромированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней резьбой.

R854



Код	Размер
R854X023	1/2"
R854X024	3/4"
R854X025	1"
R854X026	1"1/4"

Шаровой кран, хромированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/наружной резьбой.

R859



Код	Размер
R859X023	1/2"
R859X025	3/4"
R859X027	1"
R859X029	1"1/4"

Шаровой кран, хромированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/наружной резьбой, с накидным отводом.

R851TH



Код	Размер
R851TX002	3/8"
R851TX003	1/2"
R851TX004	3/4"
R851TX005	1"
R851TX006	1"1/4"
R851TX007	1"1/2"
R851TX008	2"

Шаровой кран, хромированный, с удлинённой рукояткой-бабочкой из пластины, для труб с повышенной толщиной изолирующего материала. Соединение с внутренней резьбой.

Шаровые краны со сферой DADO®, полнопроходные

R910



Код	Размер
Красный рычаг	Жёлтый рычаг
R910X022	R910X002
R910X023	R910X003
R910X024	R910X004
R910X025	R910X005
R910X026	R910X006
R910X027	R910X007
R910X028	R910X008
R910X029	R910X009
R910X030	R910X010
R910X031	R910X011

Шаровой кран, никелированный, с рычажной рукояткой, соединение с внутренней резьбой.

R910S



Код	Размер
R910SX003	1/2"
R910SX004	3/4"
R910SX005	1"
R910SX006	1"1/4"
R910SX007	1"1/2"
R910SX008	2"

Шаровой кран, никелированный, с красной рычажной рукояткой, соединение с внутренней резьбой, имеет сливной кран. 1/2"-3/4"-1": сливной кран на 1/4" 1"1/4"-1"1/2"-2": сливной кран на 3/8"

R911



Код	Размер
Красная бабочка	Жёлтая бабочка
R911X022	R911X002
R911X023	R911X003
R911X024	R911X004
R911X025	R911X005
R911X026	R911X006

Шаровой кран, никелированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней резьбой.

R913



Код	Размер
R913X022	3/8"
R913X023	1/2"
R913X024	3/4"
R913X025	1"
R913X026	1"1/4"

Шаровой кран, никелированный, с красной рукояткой-бабочкой, соединение с внешней резьбой.

R913L



Код	Размер
R913LX022	3/8"
R913LX023	1/2"
R913LX024	3/4"
R913LX025	1"
R913LX026	1"1/4"

Шаровой кран, никелированный, с красной рычажной рукояткой, соединение с внешней резьбой.

R914



Код	Размер
Красная бабочка	Жёлтая бабочка
R914X021	R914X001
R914X022	R914X002
R914X023	R914X003
R914X024	R914X004
R914X025	R914X005
R914X026	R914X006

Шаровой кран, никелированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внешней/внутренней резьбой.

R914L



Код	Размер
Красный рычаг	Жёлтый рычаг
R914LX021	R914LX001
R914LX022	R914LX002
R914LX023	R914LX003
R914LX024	R914LX004
R914LX025	R914LX005
R914LX026	R914LX006
R914LX027	R914LX007
R914LX028	R914LX008

Шаровой кран, никелированный, с рычажной рукояткой, соединение с внешней/внутренней резьбой.

R919



Код	Размер
R919X003	1/2"x1/2"
R919X004	1/2"x3/4"
R919X005	3/4"x3/4"
R919X006	3/4"x1

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

R950



Код	Размер
Красный рычаг	Жёлтый рычаг
R950X021	R950X001
1/4"	
R950X022	R950X002
3/8"	
R950X023	R950X003
1/2"	
R950X024	R950X004
3/4"	
R950X025	R950X005
1"	
R950X026	R950X006
1"1/4	
R950X027	R950X007
1"1/2	
R950X028	R950X008
2"	

Шаровой кран, никелированный, с рычажной рукояткой, соединение с внутренней резьбой. Полнопроходный. Усиленная серия.

R951



Код	Размер
Красная бабочка	Жёлтая бабочка
R951X021	R951X001
1/4"	
R951X022	R951X002
3/8"	
R951X023	R951X003
1/2"	
R951X024	R951X004
3/4"	
R951X025	R951X005
1"	
R951X026	R951X006
1"1/4	

Шаровой кран, никелированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней резьбой. Полнопроходный. Усиленная серия.

Шаровые краны угловые

R780/R780L



Код	Размер
Ручка бабочка	Рычажная ручка
R780X003	R780LX003
1/2"	
R780X004	R780LX004
3/4"	
R780X005	R780LX005
1"	

Шаровой кран, хромированный, угловой, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/внешней резьбой. Полнопроходный. Подключение снизу.

R781/R781L



Код	Размер
Ручка бабочка	Рычажная ручка
R781X003	R781LX003
1/2"	
R781X004	R781LX004
3/4"	
R781X005	R781LX005
1"	

Шаровой кран, хромированный, угловой, с рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/внешней резьбой. Полнопроходный. Подключение снизу.

R782/R782L



Код	Размер
Ручка бабочка	Рычажная ручка
R782X003	R782LX003
1/2"	
R782X004	R782LX004
3/4"	
R782X005	R782LX005
1"	

Шаровой кран, хромированный, угловой, с рукояткой-бабочкой, соединение с внешней/внешней резьбой. Полнопроходный. Подключение снизу.

R783/R783L



Код	Размер
Ручка бабочка	Рычажная ручка
R783X003	R783LX003
1/2"	
R783X004	R783LX004
3/4"	
R783X005	R783LX005
1"	

Шаровой кран, хромированный, угловой, с жёлтой рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/внутренней резьбой. Полнопроходный. Подключение снизу.

R789



Код	Размер
R789X003	1/2"x1/2"
R789X005	3/4"x3/4"
R789X007	1"x1"

Шаровой кран, хромированный, угловой, с красной рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/внешней резьбой, с отводом. Полнопроходный. Подключение снизу.

Шаровые краны для счётчиков воды и тепла

R251P



Код	Размер
Хромированный	Не хромированный
R251PX003	R251PY003
1/2"x3/4"	
R251PX004	R251PY004
3/4"x3/4"	
R251PX005	R251PY005
3/4"x1"	
R251PX006	R251PY006
1"x1"	

Шаровой кран для счётчика, с красной рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/внутренней резьбой и с накидной гайкой. Стандартный проход.

R254P



Код	Размер
Хромированный	Не хромированный
—	R254PY003
1/2"x3/4"	
R254PX004	R254PY004
3/4"x3/4"	

Шаровой кран для счётчика, с красной рукояткой-бабочкой, соединение внешней/внутренней резьбой, с накидной гайкой. Стандартный проход.

R752



Код	Размер
R752X003	1/2"x3/4"
R752X005	3/4"x1"

Шаровой кран, хромированный, для счётчика, с красной рукояткой-бабочкой, соединение с внутренней/внутренней резьбой с телескопическим отводом и накидной гайкой. Стандартный проход.

R619



Код	Размер
R619IX103	1/2"

Сливной кран, хромированный, с выводом для резинового шланга, с фляжковой рукояткой.

R620



Код	Размер
R620X003	1/2"
R620X004	3/4"

Сливной кран, хромированный, с выводом для резинового шланга, с рукояткой-бабочкой.

R621



Код	Размер
K621X003	1/2"
K621X004	3/4"

Сливной кран, хромированный, с выводом для резинового шланга, с рычажной рукояткой.



GIACOMINI SPA
Via per Alzo 39
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
tel 0322 923111 - fax 0322 96256
info@giacomini.com
www.giacomini.com